

COVID-19治療用口服抗病毒藥物_健保卡資料登錄及上傳作業

壹、依據

依嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心111年5月8日肺中指字第1113800208號函(副本)、111年5月10日肺中指字第1113800209號函(副本)、111年5月12日肺中指字第1113800220號函(副本)、111年5月19日肺中指字第1113800240號函、111年5月30日肺中指字第1113800245號函(副本)、衛生福利部食品藥物管理署(下稱TFDA)之輝瑞Paxlovid中文說明書 (1110517版)、默沙東Molnupiravir中文說明書 (1110504版)辦理。

貳、健保卡資料上傳說明

一、配合增修、調整項目

- (一) 新增藥品：Paxlovid 及 Molnupiravir 診療項目代號(A73)為 XCOVID0001(Paxlovid)、XCOVID0002(Molnupiravir)，前揭項目納入重要醫令，於急診、住院期間登錄及上傳使用。
- (二) 就醫類別(A23)定義調整：AE-慢性病連續處方箋領藥/非本院所處方藥品調劑，適用於「藥物存放院所」接受其他院所之釋出處方的調劑情境時，上傳使用。
- (三) 異常就醫序號(A18)增加：J000-急診留觀或急診中、住院中執行項目、床號變更/轉床，於執行醫療服務(重要醫令)，因故無法取得健保卡時。
- (四) 交付處方註記(A78)欄位增加代碼「08」-開立之釋出處方藥品，於非「藥物存放院所」開立抗病毒藥時，釋出處方之情境(開立其他藥品之處方釋出亦可使用)。

二、其他作業原則說明

- (一) 本抗病毒藥品之上傳作業，開立端之釋出處方，雖未執行給藥，健保卡資料需登錄及上傳。
- (二) 資料登錄或上傳錯誤處理：
 - (1) 登錄錯誤：健保卡登錄錯誤時，於 24 小時以內可再寫入一筆刪除資料-就醫類別：ZB，讀取時可得知該筆資料為刪除資料，超過 24 小時，無法再寫入刪除資料，僅以上傳資料更新。
 - (2) 上傳錯誤，更新資料：
 - A. 須更正或刪除時，均以刪除資料後，重新上傳正確資料方式辦理。
 - B. 以就醫類別 ZB，上傳一筆對應須更正或刪除資料，詳如肆、之範例說明。

C. 上傳結果之查詢：請於本署健保資訊網服務系統(VPN)之「健保卡 COVID19 檢驗結果/口服抗病毒藥品-上傳資料查詢」下載·操作手冊(附件)。

- (三) 為避免影響 Paxlovid 領藥途徑，若當次診療同時開立其他藥物時，Paxlovid 與其他藥物分別開立處方箋，就醫資料分開兩筆上傳，第二筆資料就醫類別為 AI(同日同醫師就診)，登錄健保卡後於 24 小時內上傳，就醫日期自 111 年 6 月 1 日起，逾時逾 72 小時或未上傳將不給付當次診察費用：E5204C、E5208C 或藥事服務費(依 111 年 5 月 30 日肺中指字第 1113800245 號函)。
- (四) Molnupiravir 目前無法採取釋出處方箋方式提供，開立抗病毒藥物處方箋之醫療機構若無存放藥品，須由院所填寫領用切結書及使用者名單，向存放藥品醫院領取後，再與使用者約定提供方式，將藥物提供病人進行治療。
- (五) 住院病人使用 Paxlovid：若非配賦 Paxlovid 藥品之醫院，由醫院填寫領用切結書及使用者名單，向存放藥品醫院領取後提供病人治療。
- (六) 上開(四)、(五)之情境提供病人治療，依院所自行調劑方式上傳。
- (七) XCOVID0001(Paxlovid)、XCOVID0002(Molnupiravir)之用法(A75)填入限 BID 或 Q12H 或 ASORDER、天數(A76)「5」、住院病患 ≥ 1 且 ≤ 5 、總量(A77) 填「10.0」、住院病患 ≥ 1.0 且 ≤ 10.0 。
- (七) XCOVID0001(Paxlovid)包含 2 錠 Nirmatrelvir(150 mg 錠劑)與 1 錠 ritonavir (100mg 錠劑)，每日 2 次，共服用 5 天
- (1) 用法(A75)填入限 BID 或 Q12H 或 ASORDER；天數(A76)填入「5」(住院病患 ≥ 1 且 ≤ 5)；總量(A77) 填「10.0」(住院病患 ≥ 1.0 且 ≤ 10.0)
- (2) 如經醫師判定後處方 Nirmatrelvir(150 mg 錠劑)減為 1 錠時，用法(A75)可填 ASORDER、天數(A76)及總量(A77)不變，惟應於病歷載明備查。(依 TFDA 之輝瑞 Paxlovid 中文說明書 (1110517 版))
- (八) XCOVID0002(Molnupiravir) 每顆 200mg (膠囊)，每次服用 800mg(4 顆)，每日 2 次，共服用 5 天
- (1) 用法(A75)填入限 BID 或 Q12H 或 ASORDER；天數(A76)填入「5」(住院病患 ≥ 1 且 ≤ 5)；總量(A77) 填「40.0」(住院病患 ≥ 1.0 且 ≤ 40.0)
- (2) 依 Molnupiravir 使用說明，應確實完成完整的五天療程。(依 TFDA 之默沙東 Molnupiravir 中文說明書 (1110504 版))

三、就醫處方調劑情境

就醫處方情境包含：門診/急診給藥、住院期間開藥、藥局調劑、院所調劑，注意事項及檢核說明如下：(自 111 年 6 月 1 日起執行)

- (一) 門診/急診給藥：含開立處方且調劑院所、開立處方後釋出(未調劑)
- (1) 就醫類別(A23)限 01、04、06、07、08、09、BD、AI
 - (2) 依就醫程序確認身分，開立處方箋後，登錄健保卡(非長期藥品處方箋)，就醫序號(A18)依系統回傳資料填入。
 - (3) 為避免影響 Paxlovid 領藥途徑，若當次診療同時開立其他藥物時，Paxlovid 與其他藥物分別開立處方箋，開立處方箋後，登錄健保卡(非長期藥品處方箋)，就醫資料分開兩筆上傳，第二筆資料就醫類別為 AI(同日同醫師就診)，舉例如下：
 - A. 第一筆就醫資料之就醫類別 01，為 Paxlovid 登錄健保卡後，回傳之就醫序號填入 A18。
 - B. 第二筆就醫資料之就醫類別 AI，為一般藥物登錄健保卡後，就醫序號(A18)為空值。
 - (4) 若因故無法過卡，則依異常就醫序號，分開兩筆上傳。
 - (5) 口服抗病毒藥物 Paxlovid 與其他藥品分別開立處方箋之目的，係為避免影響 Paxlovid 領藥途徑，如為同一家醫事服務機構調劑可完成口服抗病毒藥物與其他藥品之調劑時，則不限定必須分 2 張處方箋開立及上傳。
 - (6) 因故無法過卡，異常就醫序號(A18)：
 - A. 具健保身份：依健保署異常就醫序號情境辦理填入
 - B. 無健保身分：IC09
 - (7) A73= XCOVID0001 時
 - A. A72 限 1
 - B. A78 限 01、08**
 - C. A75 用法限 BID 或 Q12H 或 ASORDER**
 - D. A76 天數限 5 天**
 - E. A77 總量填 10.0**
 - (8) A73= XCOVID0002 時，A78 限 01，A72、A75、A76、A77 同上。
- (二) 住院期間開藥：(每日依實際執行給藥量上傳)
- (1) 新增重要醫令：XCOVID0001、XCOVID0002
 - (2) A23 就醫類別限 **BC**
 - (3) 因故無法過卡，異常就醫序號(A18)：
 - A. 具健保身份限 J000**
 - B. 無健保身分：IC09
 - (4) A73= XCOVID0001、XCOVID0002 時
 - A. A72 限 5-重要醫令**

- B. A78 限 01
- C. A75 用法限 BID 或 Q12H 或 ASORDER
- D. A76 天數 ≥ 1 且 ≤ 5 天
- E. A77 總量填 ≥ 1 且 ≤ 10.0 (XCOVID0001) ; A77 總量填 ≥ 1.0 且 ≤ 40.0 (XCOVID0002)

(三) **藥局調劑**：限口服抗病毒藥物存放藥局之調劑

- (1) 就醫類別(A23)限 **AF**，如同時調劑 Paxlovid 與其他藥物分別開立之處方箋，調劑處方箋後，分別登錄健保卡(非長期藥品處方箋)後，分開於二筆就醫資料上傳，就醫類別均為 **AF**，就醫序號(A18)均為空值。
- (2) 若因故無法過卡，則依異常就醫序號，分開兩筆上傳。
- (3) **因故**無法過卡，異常就醫序號(A18)：
 - A. 具健保身份：依健保署異常就醫序號情境辦理填入
 - B. 無健保身分：IC09
- (4) A73 限 XCOVID0001 且 A23=AF 時；
 - A. A72 限 1
 - B. A78 限 02
 - C. **A75 限 BID 或 Q12H 或 ASORDER**
 - D. **A76 天數限 5 天**
 - E. **A77 總量填 10.0**

(四) **院所調劑**：限「藥物存放院所」，接受非本院所處方藥品調劑時上傳


- (1) 就醫類別(A23)限 **AE**，僅限調劑**抗病毒藥品 Paxlovid**之處方箋調劑，調劑後登錄健保卡(非長期藥品處方箋)後，就醫序號(A18)均為空值。(同時開立之其他藥物處方箋，應於社區藥局調劑)
- (2) 若因故無法過卡，
 - A. 具健保身份：依健保署異常就醫序號情境辦理填入
 - B. 無健保身分：IC09
- (3) A73 限 XCOVID0001 且 A23=AE 時；
 - A. A72 限 1
 - B. **A78 限 02**
 - C. **A75 限 BID 或 Q12H 或 ASORDER**
 - D. **A76 天數限 5 天**
 - E. **A77 總量填 10.0**

參、就醫情境 XML 範例

醫事服務機構辦理防疫門診口服抗病毒藥物門診：

- ✓ 確診者 **居家照護** 期間由親友持健保卡前往醫事服務機構代為看診(E5208C)
- ✓ 院所可為「配賦 Paxlovid 機構」或「非配賦 Paxlovid 機構」。
- ✓ 經醫師評估處方抗病毒藥及一般藥物，分別開立兩張處方箋。

抗病毒藥	XCOVID0001-Paxlovid	處方箋 1
一般藥物	A006271100 FUCOLE PARAN TABLETS BC23792100 XYZAL FILM-COATED TABLETS 5MG	處方箋 2



1 開立處方箋醫院為「非配賦 Paxlovid 機構」上傳「處方箋 1」釋出處方及「處方箋 2」自行調劑，分兩張處方箋，上傳兩筆資料。

◇ 第 1 筆：「處方箋 1」之 XML(釋出處方)

取就醫序號，上傳 E5208C_Paxlovid 口服抗病毒藥物門診、及釋出 Paxlovid 藥物。

<pre><?xml version="1.0" encoding="Big5" ?> <RECS> <REC> <MSH> <A00>1</A00> 資料型態 <A01>1</A01> 資料格式 </MSH> <MB> <MB1> <A11>000123456789</A11> 卡號 <A12>A223456789</A12> 身分證號 <A13>0411107</A13> 出生日期 <A14>0141*****</A14> 醫院代號 <A15>A123456788</A15> 醫事人員 <A16>000000000001</A16> 安全模組 <A17>1110516093435</A17> 就診日期時間 <A18>0001</A18> 就醫序號 <A19>1</A19> 補卡註記 <A22>..... 256 Bytes</A22> 安全簽章 <A23>01</A23> 就醫類別(累計就醫序號之就醫類別) <A25>U071</A25> 診斷碼 <A31>500</A31> 門診費用 <A32>0</A32> 部分負擔 </MB1></pre>	<pre><MB2> <A71>1110516093435</A71>就診日期時間 <A72>3</A72> 醫令類別 <A73>E5208C</A73> 診療項目代碼 <A79> ... 40 Bytes </A79>處方簽章 </MB2> <MB2> <A71>1110516093435</A71>就診日期時間 <A72>1</A72> 醫令類別 <A73>XCOVID0001</A73>診療項目代碼 <A75>BID</A75> 用法 <A76>5</A76> 天數 <A77>10.0</A77> 總量 <A78>08</A78> 交付註記 <A79> ... 40Bytes </A79> 處方簽章 </MB2> <MB2> <A71>1110516093435</A71>就診日期時間 <A72>G</A72> 醫令類別 <A73>NND000</A73>診療項目代碼 </MB2> </MB> </REC> </RECS></pre>
--	--

第 2 筆：「處方箋 2」自行調劑之 XML

<pre><?xml version="1.0" encoding="Big5" ?> <RECS> <REC> <MSH> <A00>1</A00> 資料型態 <A01>1</A01> 資料格式 </MSH> <MB> <MB1> <A11>000123456789</A11> 卡號 <A12>A223456789</A12> 身分證號 <A13>0411107</A13> 出生日期 <A14>0141*****</A14> 醫院代號 <A15>A123456788</A15> 醫事人員 <A16>000000000001</A16> 安全模組 <A17>1110516093600</A17> 就診日期時間 <A18></A18> 就醫序號(空值) <A19>1</A19> 補卡註記 <A22>..... 256 Bytes</A22> 安全簽章 <A23>AI</A23> 就醫類別(不累計就醫序號之就醫類別) <A25>U071</A25> 診斷碼 <A31>561</A31> 門診費用 <A32>0</A32> 部分負擔 </MB1></pre>	<pre><MB2> <A71>1110516093600</A71>就診日期時間 <A72>3</A72> 醫令類別 <A73>05226B</A73> 診療項目代碼 <A79> ... 40 Bytes </A79> 處方簽章 </MB2> <MB2> <A71>1110516093600</A71>就診日期時間 <A72>1</A72> 醫令類別 <A73>A006271100</A73> 診療項目代碼 <A75>TIDPC</A75> 用法 <A76>3</A76> 天數 <A77>9.0</A77> 總量 <A78>01</A78> 交付註記 <A79> ... 40 Bytes </A79> 處方簽章 </MB2> <MB2> <A71>1110516093600</A71>就診日期時間 <A72>1</A72> 醫令類別 <A73>BC23792100</A73> 診療項目代碼 <A75>HS</A75> 用法 <A76>5</A76> 天數 <A77>5.0</A77> 總量 <A78>01</A78> 交付註記 <A79> ... 40 Bytes </A79> 處方簽章 </MB2> <MB2> <A71>1110516093435</A71>就診日期時間 <A72>G</A72> 醫令類別 <A73>NND000</A73>診療項目代碼 </MB2> </MB> </REC> </RECS></pre>
---	--



處方箋 1，至配賦 Paxlovid 機構調劑院所、社居藥局

可至配賦 Paxlovid 院所或社區藥局調劑

1.配賦 Paxlovid 院所，接受非本院所處方藥品調劑，調劑處方箋 1

2.配賦 Paxlovid 社區藥局調劑，處方箋 1

1.配賦 Paxlovid 醫院，接受非本院所處方藥品調劑，調劑處方箋 1 之 XML

<pre><?xml version="1.0" encoding="Big5" ?> <RECS> <REC> <MSH> <A00>1</A00> 資料型態 <A01>1</A01> 資料格式 </MSH> <MB> <MB1> <A11>000123456789</A11> 卡號 <A12>A223456789</A12> 身分證號 <A13>0411107</A13> 出生日期 <A14>09360*****</A14> 醫院代號 <A15>X12345****</A15> 醫事人員 <A16>000000000091</A16> 安全模組 <A17>1110516103435</A17> 就診日期時間 <A18></A18> 就醫序號 <A19>1</A19> 補卡註記 <A22>..... 256 Bytes</A22> 安全簽章 <A23>AE</A23> 就醫類別(不累計就醫序號之 就醫類別) <A25>U071</A25> 診斷碼 <A31>61</A31> 門診費用 <A32>0</A32> 部分負擔 </MB1></pre>	<pre><MB2> <A71>1110516103435</A71> 就診日期 時間 <A72>3</A72> 醫令類別 <A73>05201A</A73> 診療項目代碼 <A79> ... 40 Bytes </A79> 處方簽章 </MB2> <MB2> <A71>1110516103435</A71> 就診日期時 間 <A72>1</A72> 醫令類別 <A73>XCOVID0001</A73> 診療項目代碼 <A75>BID</A75> 用法 <A76>5</A76> 天數 <A77>10.0</A77> 總量 <A78>02</A78> 交付註記 <A79> ... 40 Bytes </A79> 處方簽章 </MB2> <MB2> <A71>1110516093435</A71> 就診日期時間 <A72>G</A72> 醫令類別 <A73>NND000</A73> 診療項目代碼 </MB2> </MB> </REC> </RECS></pre>
--	--

2.配賦 Paxlovid 社區藥局調劑，處方箋 1 之 XML

<pre><?xml version="1.0" encoding="Big5" ?> <RECS> <REC> <MSH> <A00>1</A00> 資料型態 <A01>1</A01> 資料格式 </MSH> <MB> <MB1> <A11>000123456789</A11> 卡號 <A12>A223456789</A12> 身分證號 <A13>0411107</A13> 出生日期 <A14>59450*****</A14> 醫院代號 <A15>E12345****</A15> 醫事人員 <A16>000000000091</A16> 安全模組 <A17>1110516103435</A17> 就診日期時間 <A18></A18> 就醫序號 <A19>1</A19> 補卡註記 <A22>..... 256 Bytes</A22> 安全簽章 <A23>AF</A23> 就醫類別(不累計就醫序號之 就醫類別) <A25>U071</A25> 診斷碼 <A31>54</A31> 門診費用 <A32>0</A32> 部分負擔 </MB1></pre>	<pre><MB2> <A71>1110516103435</A71> 就診日 期時間 <A72>3</A72> 醫令類別 <A73>05202B</A73> 診療項目代碼 <A79> ... 40 Bytes </A79> 處方簽 章 </MB2> <MB2> <A71>1110516103435</A71> 就診日 期時間 <A72>1</A72> 醫令類別 <A73>XCOVID0001</A73> 診療項目 代碼 <A75>BID</A75> 用法 <A76>5</A76> 天數 <A77>10.0</A77> 總量 <A78>02</A78> 交付註記 <A79> ... 40 Bytes </A79> 處方簽章 </MB2> <MB2> <A71>1110516093435</A71> 就診日期時 間 <A72>G</A72> 醫令類別 <A73>NND000</A73> 診療項目代碼 </MB2> </MB> </REC> </RECS></pre>
---	--

肆、上傳錯誤之處理方式-範例



開立處方箋醫院為「非配賦 Paxlovid 機構」上傳「處方箋 1」釋出處方及「處方箋 2」自行調劑，分兩張處方箋，上傳兩筆資料。

第 1 筆：「處方箋 1」之 XML(釋出處方)上傳錯誤之處理 XML

```
<?xml version="1.0" encoding="Big5" ?>
<RECS>

<REC>
<MSH>
<A00>1</A00> 資料型態
<A01>2</A01> 資料格式
</MSH>
<MB>
<MB1>
<A11></A11> 卡號
<A12>A223456789</A12> 身分證號
<A13>0411107</A13> 出生日期
<A14>0141*****</A14> 醫院代號
<A15>A123456788</A15> 醫事人員
<A16></A16> 安全模組
<A17>1110516093436</A17> 就診日期時間(A17 不可與原錯誤資料的 A17 一致)
<A18>Z000</A18> 就醫序號
<A19>1</A19> 補卡註記
<A22></A22> 安全簽章
<A23>ZB</A23> 就醫類別
<A25>3435</A25> 診斷碼(請填原錯誤資料之 A17 後四碼)
</MB1>

</MB>
</REC>
</RECS>
```

第 2 筆：「處方箋 2」自行調劑之 XML 上傳錯誤之處理 XML

```
<?xml version="1.0" encoding="Big5" ?>
<RECS>
<REC>
<MSH>
<A00>1</A00> 資料型態
<A01>2</A01> 資料格式
</MSH>
<MB>
<MB1>

<A11></A11> 卡號
<A12>A223456789</A12> 身分證號
<A13>0411107</A13> 出生日期
<A14>0141*****</A14> 醫院代號
<A15>A123456788</A15> 醫事人員
<A16></A16> 安全模組
<A17>1110516093601</A17> 就診日期時間(A17 不可與原錯誤資料的 A17 一致)
<A18>Z000</A18> 就醫序號(空值)
<A19>1</A19> 補卡註記
<A22></A22> 安全簽章
<A23>ZB</A23> 就醫類別
<A25>3600</A25> 診斷碼(請填原錯誤資料之 A17 後四碼)
<A31></A31> 門診費用
<A32></A32> 部分負擔
</MB1>
</MB>
</REC>
</RECS>
```



處方箋 1，至配賦 Paxlovid 機構調劑院所、社居藥局

可至配賦 Paxlovid 院所或社區藥局調劑

1.配賦 Paxlovid 院所，接受非本院所處方藥品調劑，調劑處方箋 1

2.配賦 Paxlovid 社區藥局調劑，處方箋 1

1.配賦 Paxlovid 院所，接受非本院所處方藥品調劑，調劑處方箋 1 之上傳錯誤之處理 XML

```
<?xml version="1.0" encoding="Big5" ?>
<RECS>
<REC>
<MSH>
<A00>1</A00> 資料型態
<A01>2</A01> 資料格式
</MSH>
<MB>
<MB1>
<A11></A11> 卡號
<A12>A223456789</A12> 身分證號
<A13>0411107</A13> 出生日期
<A14>09360*****</A14> 醫院代號
<A15>X12345****</A15> 醫事人員
<A16></A16> 安全模組
<A17>1110516103436</A17> 就診日期時間(A17 不可與原錯誤資料的 A17 一致)
<A18>Z000</A18> 就醫序號
<A19>1</A19> 補卡註記
<A22></A22> 安全簽章
<A23>ZB</A23> 就醫類別
<A25>3435</A25> 診斷碼(請填原錯誤資料之 A17 後四碼)
<A31></A31> 門診費用
<A32></A32> 部分負擔
</MB1>
</MB>
</REC>
</RECS>
```

2.配賦 Paxlovid 社區藥局調劑，處方箋 1 之上傳錯誤之處理 XML

```
<?xml version="1.0" encoding="Big5" ?>
<RECS>
<REC>
<MSH>
<A00>1</A00> 資料型態
<A01>2</A01> 資料格式
</MSH>
<MB>
<MB1>
<A11></A11> 卡號
<A12>A223456789</A12> 身分證號
<A13>0411107</A13> 出生日期
<A14>59450*****</A14> 醫院代號
<A15>E12345****</A15> 醫事人員
<A16></A16> 安全模組
<A17>1110516103436</A17> 就診日期時間(A17 不可與原錯誤資料的 A17 一致)
<A18>Z000</A18> 就醫序號
<A19>1</A19> 補卡註記
<A22></A22> 安全簽章
<A23>ZB</A23> 就醫類別
<A25>3435</A25> 診斷碼(請填原錯誤資料之 A17 後四碼)
<A31></A31> 門診費用
<A32></A32> 部分負擔
</MB1>
</MB>
</REC>
</RECS>
```

附件

健保卡 COVID19 檢驗結果/口服抗病毒藥品-上傳資料查詢

一、登入入口網頁

(一) 服務機構進入健保資訊網服務系統 (VPN) 平台後，點選畫面中醫事機構常用登入或點選左方「醫事機構登入」，選擇憑證種類及輸入憑證相關資料，將電子憑證插入讀卡機，按**登入**鍵，進入如下畫面的「我的首頁」，左邊「服務項目」將顯示該登入人員個人所屬權限的作業清單。




(二) 從我的首頁之「服務項目」的作業選單中，將游標移至「健保卡就醫資料上傳檢核/口服抗病毒藥品-結果查詢」的作業時，會將屬於此業務的相關作業向右展開，再點選「健保卡 COVID19 檢驗結果/口服抗病毒藥品-上傳資料查詢」作業，系統即進入「現行作業區」，並執行所點選的作業選項。



二、健保卡 COVID19 檢驗結果/口服抗病毒藥品-上傳資料查詢 【操作說明】

(一) 點選此選項畫面如下。



我的首頁 > 健保卡就醫上傳檢核結果查詢 > 健保卡COVID19檢驗結果上傳資料查詢

現行作業區

健保卡就醫資料上傳檢核結果查詢

健保卡就醫資料上傳預檢資料上傳

健保卡就醫資料上傳預檢結果查詢

健保卡就醫上傳未補正資料查詢

健保卡COVID19檢驗結果上傳資料查詢

※請按「下載」鈕，進入「申請清單」下載，系統已預產製6/6前之貴院（所）上傳 COVID-19 檢驗結果資料報表。

查詢類別	<input checked="" type="radio"/> 1-報告日期	<input type="radio"/> 2-上傳日期
查詢日期起	110/05/31	(日期格式範例: 110/06/01)
查詢日期迄	110/06/06	(日期格式範例: 110/06/07)

申請 下載 清除

備註:
1.建議先按「下載」鈕，進入「申請清單」即可下載14天內所申請之查詢結果。
2.申請完成後，產製檔案時間約15分鐘，即可按「下載」鈕，進入「申請清單」進行下載。
3.此查詢作業僅能查詢近6個月內的資料。

(二) 輸入欲申請資料之「查詢類別」、「查詢日期起日」、「查詢日期迄日」查詢範圍條件值。

(三) 按下「申請」鈕後，顯示申請完成。

(四) 按下「下載」鈕，顯示申請清單。



我的首頁 > 健保卡就醫上傳檢核結果查詢 > 健保卡 COVID19 檢驗結果/口服抗病毒藥品-上傳資料查詢

現行作業區

申請清單

申請日期	查詢類別	查詢日期起	查詢日期迄	下載
110/06/06	1-報告日期	1100531	1100606	處理中
110/06/06	2-上傳日期	1100601	1100606	下載 加密下載
110/06/06	2-上傳日期	1100522	1100531	下載 加密下載

回前畫面

- ✓ 已完成產製檔案之申請會出現「下載」或「加密下載」的按鈕。
 - (1) 下載：下載資料檔案。
 - (2) 加密下載：下載加密之資料檔案。下載後以使用者身分證字號進行解密(身分證字號首碼英文一律使用大寫)。
- ✓ 未完成產製檔案之申請會出現「處理中」的文字。